



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**BOSTIK STIX A800 PREMIUM**  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Substance pure/mélange Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Adhésif.  
Utilisations déconseillées Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
FRANCE  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

Adresse e-mail SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

France ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00 (Lundi- Vendredi 9.00-17.00)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

#### Mention d'avertissement

Aucun(e)

#### Mentions de danger

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

#### Mentions de danger spécifiques de l'UE

EUH208 - Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT] & Benzoisothiazoline-3-one [BIT]. Peut produire une réaction allergique  
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

#### Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette  
P102 - Tenir hors de portée des enfants

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK STIX A800 PREMIUM**  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

## 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

## PBT & vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Sans objet

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                                                                                        | EC No     | CAS No     | % massique    | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                 | Limite de concentration spécifique (LCS)                                                                                                    | Numéro d'enregistrement REACH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2,2-Iminodiéthanol                                                                                  | 203-868-0 | 111-42-2   | 0.1 - <1      | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                      |                                                                                                                                             | 01-2119488930-28-XXXX         |
| Silice cristalline                                                                                  | 238-878-4 | 14808-60-7 | 0.1 - <1      | ^                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | [4]                           |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT]                                                                       | 220-120-9 | 2634-33-5  | 0.01 - < 0.05 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>M Factor Acute =1 | Skin Sens. 1 :: C>=0.05%                                                                                                                    | 01-2120761540-60-XXXX         |
| mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT] | 611-341-5 | 55965-84-9 | <0.0015       | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A                                                           | Eye Dam. 1 :: C>=0.6% Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.0015% | 01-2120764691-48-XXXX         |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

|  |  |  |  |                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | (H317)<br>Aquatic Acute 1<br>(H400)<br>Aquatic Chronic<br>1 (H410)<br>M Factor Acute =<br>100<br>M Factor Chronic<br>= 100 |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

NOTE [4] - Cette substance est exemptée d'enregistrement selon les dispositions de l'article 2(7)(a) et de l'annexe IV de REACH  
NOTE [5] - Cette substance est exemptée d'enregistrement selon les dispositions de l'article 2(7)(a) et de l'annexe V de REACH

## **Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16**

Remarque: ^ indique non classée, cependant, la substance est inscrite à la section 3 car il a une VLE

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

### **4.1. Description des premiers secours**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>    | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhalation</b>           | Transporter la victime à l'air frais. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contact oculaire</b>     | Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières. Consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contact avec la peau</b> | Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel. Des études montrent que le latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Ces réactions allergiques peuvent être immédiates pour les individus fortement sensibilisés. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |
| <b>Ingestion</b>            | Nettoyer la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.                                                                                                                                                                                  |

### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Symptômes</b> | Peut provoquer une réaction allergique cutanée. |
|------------------|-------------------------------------------------|

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Note au médecin</b> | Traiter les symptômes. |
|------------------------|------------------------|

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b> | Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucune information disponible.

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

Dangers spécifiques dus au produit chimique Aucune information disponible.

Produits de combustion dangereux Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Conseils aux pompiers

Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Mettre en place une ventilation adaptée.

Pour les secouristes Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Recueillir par des moyens mécaniques en plaçant dans des récipients adaptés à l'élimination.

Prévention des dangers secondaires Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger Mettre en place une ventilation adaptée.

Remarques générales en matière d'hygiène Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation Protéger contre le gel.

Température de stockage recommandée Ne pas congeler. Conserver à des températures comprises entre 5 et 35 °C. Conserver à des températures comprises entre 2 et 10 °C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s)  
Adhésif.

Mesures de gestion des risques (RMM) Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

## Autres informations

Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

| Nom chimique                     | Union européenne | France            |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Carbonate de calcium<br>471-34-1 | -                | VLEP 8h: 10 mg/m³ |

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune information disponible

| Niveau dérivé sans effet (DNEL)                                |                   |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Silice cristalline (14808-60-7)                                |                   |                                 |                     |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT] (2634-33-5)                      |                   |                                 |                     |
| Type                                                           | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 6.81 mg/m³                      |                     |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 0.966 mg/kg pc/jour             |                     |

| Niveau dérivé sans effet (DNEL)                                  |                   |                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Benzisothiazoline-3-one [BIT] (2634-33-5)                        |                   |                                 |                     |
| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 1.2 mg/m³                       |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 0.345 mg/kg pc/jour             |                     |

Concentration prévisible sans effet (PNEC) Aucune information disponible.

| Concentration prévisible sans effet (PNEC) |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Benzisothiazoline-3-one [BIT] (2634-33-5)  |                                            |
| Compartiment environnemental               | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
| Eau douce                                  | 4.03 µg/l                                  |
| Eau de mer                                 | 0.403 µg/l                                 |
| Usine de traitement des eaux usées         | 1.03 mg/l                                  |
| Sédiments d'eau douce                      | 49.9 µg/l                                  |
| Sédiments marins                           | 4.99 µg/l                                  |
| Terrestre                                  | 3 mg/kg de masse sèche                     |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

#### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches. Éviter le contact avec les yeux.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des mains</b>                                           | Porter des gants de protection en caoutchouc nitrile. Épaisseur des gants > 0.4 mm. Le temps de protection mentionné pour le type de gant est en général supérieur à 480 min. Les gants doivent être conformes à la norme EN 374                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Protection de la peau et du corps</b>                              | Porter des gants de protection et des vêtements de protection. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel. Des études montrent que le latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Ces réactions allergiques peuvent être immédiates pour les individus fortement sensibilisés. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.                                 |
| <b>Protection respiratoire</b>                                        | Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire adapté. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel. Des études montrent que le latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Ces réactions allergiques peuvent être immédiates pour les individus fortement sensibilisés. Les personnes sensibles doivent être prudents lors de l'utilisation de ce produit et peuvent s'équiper d'une protection respiratoire supplémentaire. |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b> | Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs. Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau. Empêcher le produit de pénétrer les égouts.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                              |                               |                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>État physique</b>                                         | Liquide                       |                             |
| <b>Aspect</b>                                                | Crème                         |                             |
| <b>Couleur</b>                                               | Crème                         |                             |
| <b>Odeur</b>                                                 | Aucune information disponible |                             |
| <b>Seuil olfactif</b>                                        | Aucune information disponible |                             |
| <b>Propriété</b>                                             | <b>Valeurs</b>                | <b>Remarques • Méthode</b>  |
| <b>pH</b>                                                    | 8.1 - 8.8                     |                             |
| <b>pH (en solution aqueuse)</b>                              | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Point de fusion / point de congélation</b>                | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition</b> | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Point d'éclair</b>                                        | > 100 °C                      |                             |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                    | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Inflammabilité</b>                                        | Sans objet pour les liquides  |                             |
| <b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>                   |                               |                             |
| <b>Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Pression de vapeur</b>                                    | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Densité de vapeur</b>                                     | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Densité relative</b>                                      | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Hydrosolubilité</b>                                       | Miscible à l'eau              |                             |
| <b>Solubilité(s)</b>                                         | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Coefficient de partage</b>                                | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                     | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Température de décomposition</b>                          | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Viscosité cinématique</b>                                 | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Viscosité dynamique</b>                                   | 32000 - 42000 mPa s           | Spindle A6 @ 20 rpm @ 23 °C |
| <b>Propriétés explosives</b>                                 | Aucune donnée disponible      |                             |
| <b>Propriétés comburantes</b>                                | Aucune donnée disponible      |                             |

### 9.2. Autres informations

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>Teneur en matière sèche (%)</b> | 75.25 |
|------------------------------------|-------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

Teneur en COV (%)  
Densité de liquide 1.24 - 1.34 g/cm<sup>3</sup>

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité Aucune information disponible.

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

### Données d'explosion

Sensibilité aux impacts  
mécaniques Aucun(e).

Sensibilité aux décharges  
électrostatiques Aucun(e).

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions  
dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Ne pas congeler.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition  
dangereux Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Hydrocarbures.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

Informations sur le produit .

Inhalation D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Contact oculaire D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Contact avec la peau D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ingestion D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Symptômes Aucune information disponible.

### Mesures numériques de toxicité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

## Toxicité aiguë

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie cutanée) 16,537.20 mg/kg

## Informations sur les composants

| Nom chimique                                                                                                                   | DL50 par voie orale                    | DL50, voie cutanée                            | CL50 par inhalation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 2,2-Iminodiéthanol<br>111-42-2                                                                                                 | LD50 = 1600 mg/kg (Rattus)<br>OECD 401 | = 8380 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)       |                     |
| Silice cristalline<br>14808-60-7                                                                                               | >2000 mg/kg (Rattus)                   |                                               |                     |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT]<br>2634-33-5                                                                                     | =670 mg/kg (Rattus)                    | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus)                    |                     |
| mélange de<br>5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-<br>3-one et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one<br>(3:1) [C(M)IT/MIT]<br>55965-84-9 | =53 mg/kg (Rattus)                     | LD50 = 87.12 mg/kg<br>(Oryctolagus cuniculus) |                     |

## Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion/irritation cutanée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Mutagenicité sur les cellules germinales** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition unique** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Aucune information disponible.



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

## 11.2.2. Autres informations

Autres effets néfastes Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Écotoxicité

| Nom chimique                                                                                                   | Algues/végétaux aquatiques                                          | Poisson                                                      | Toxicité pour les micro-organismes | Crustacés                                       | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 2,2-Iminodiéthanol 111-42-2                                                                                    | EC50 (72) >= 2.7 - 19 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)        | LC50 (96h) = 460 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                  | -                                  | EC50 48 h = 30.1 mg/L (Daphnia magna)           |           |                        |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT] 2634-33-5                                                                        | EC50 3Hr 13mg/l (activated sludge) (OECD 209)                       | LC50 (96hr) 2.15 mg/l Cyprinodon variegatus EPA 540/9-85-006 | -                                  | EC50(48hr) 2.94 mg/l (Daphnia Magna) OECD 202   | 1         |                        |
| mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT] 55965-84-9 | EC50 (72h) =0.048 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) | EC50 (96h) = 0.22 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 211)      | -                                  | EC50 (48h) =0.1 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202) | 100       | 100                    |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Aucune information disponible.

#### Informations sur les composants

mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)

| Méthode                                                                               | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| OCDE, essai n° 301B : Biodégradabilité facile : Essai de dégagement de CO2 (TG 301 B) | 28 jours           | biodégradation | N'est pas facilement biodégradable |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation Aucune donnée n'est disponible pour ce produit.

#### Informations sur les composants

| Nom chimique                                        | Coefficient de partage | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2,2-Iminodiéthanol 111-42-2                         | -2.18                  | 9.2                               |
| Silice cristalline 14808-60-7                       | -                      | 0                                 |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT] 2634-33-5             | 0.7                    | 6.95                              |
| mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et | -                      | 3.16                              |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

|                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)<br>[C(M)IT/MIT]<br>55965-84-9 |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|

## 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT et vPvB Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT ou vPvB.

| Nom chimique                                                                                                         | Évaluation PBT et vPvB          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2,2-Iminodiéthanol<br>111-42-2                                                                                       | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT]<br>2634-33-5                                                                           | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT]<br>55965-84-9 | La substance n'est pas PBT/vPvB |

## 12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits inutilisés** Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.

**Emballages contaminés** Ne pas réutiliser les récipients vides.

**Autres informations** Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Remarque : Protéger contre le gel.

### Transport terrestre (ADR/RID)

**14.1 Numéro UN ou numéro d'identification** Non réglementé

**14.2 Nom d'expédition** Non réglementé

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport** Non réglementé

**14.4 Groupe d'emballage** Non réglementé

**14.5 Dangers pour l'environnement** Sans objet

**14.6 Dispositions spéciales** Aucun(e)

### IMDG

**14.1 Numéro UN ou numéro d'identification** Non réglementé

**14.2 Nom d'expédition** Non réglementé

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                                                  | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                                                     | Non réglementé |
| 14.5 Polluant marin                                                                         | NP             |
| 14.6 Dispositions spéciales                                                                 | Aucun(e)       |
| 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | Sans objet     |

## Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                      | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement          | Sans objet     |
| 14.6 Dispositions spéciales                | Aucun(e)       |

## **Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Vérifier l'opportunité de prendre des mesures conformes à la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

Prendre en compte la directive 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

#### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

##### **SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :**

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

##### **Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

##### **Règlement sur les produits biocides (UE) n° 528/2012 (BPR)**

Contient un biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique

##### **Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

Sans objet

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK STIX A800 PREMIUM  
Remplace la version : 25-nov.-2020

Date de révision 23-sept.-2021  
Numéro de révision 2.01

**Polluants organiques persistants**  
Sans objet

## Réglementations nationales

**Maladies professionnelles (R-463-3, France)**

| Nom chimique                               | Numéro RG, France |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 2,2-Iminodéthanol<br>111-42-2              | RG 49, RG 49bis   |
| Silice cristalline<br>14808-60-7           | RG 25             |
| Benzisothiazoline-3-one [BIT]<br>2634-33-5 | RG 65             |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil > 10 tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

#### Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H301 - Toxique en cas d'ingestion  
H302 - Nocif en cas d'ingestion  
H310 - Mortel par contact cutané  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H330 - Mortel par inhalation  
H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus  
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques  
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### **Légende**

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)                                       |
| STEL    | STEL (Limite d'exposition à court terme)                              |
| Plafond | Valeur plafond                                                        |
| *       | Désignation « Peau »                                                  |
| SVHC    | Substances très préoccupantes                                         |
| PBT     | Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)     |
| vPvB    | Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) |
| STOT RE | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée |
| STOT SE | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique  |
| EWC     | Catalogue européen des déchets                                        |

#### **Principales références de la littérature et sources de données**

Aucune information disponible

**Préparée par**

Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK STIX A800 PREMIUM**  
**Remplace la version :** 25-nov.-2020

**Date de révision** 23-sept.-2021  
**Numéro de révision** 2.01

---

**Date de révision** 23-sept.-2021

**Indication des modifications**

**Remarque sur la révision** Sections de la FDS mises à jour, 3, 8, 11, 12.

**Conseil en matière de formation** Aucune information disponible

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006**

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**